

KNOW WHAT'S NEW IN PROMOTIONS, PRODUCTS, DISTRIBUTORS INFORMATION AND OUR ACADEMY

CONOZCA TODAS LAS NOVEDADES EN PROMOCIONES,
PRODUCTOS, INFORMACIÓN DE DISTRIBUIDORES Y
DE NUESTRA ACADEMIA

A universe of Video Surveillance Solutions for a world of Security Requirements
Un universo en Soluciones de Video Vigilancia para un mundo de Requerimientos de Seguridad

www.quaddrix.com

Sale / Descuento

This offer is only available for distributors / Oferta válida únicamente para distribuidores



QT-680/VR/VP/IR



•Quaddrix is proud to introduce **Qt 680** vandal proof dome. Ideal solution for outdoor applications. This dome is designed with dual voltage capabilities; supports 12 VD or 24 VAC power supply. This camera is equipped with IR lamps working perfectly transferability of 0 lux and the varifocal lens 2.8 – 10mm you will be able to match all the different scenarios of your surveillance requirements.

•Quaddrix se enorgullece en presentar el domo anti vandálico **QT 680**. La solución ideal para exteriores. Este domo está diseñado para soportar fuentes de poder de 12 VD o 24 VAC, Esta cámara está equipada con lámparas IR que trabajan perfectamente a cesibilidades de 0 lux y lentes varifocales de 2.8 – 10 mm que se adaptaran con todos los diferentes escenarios para sus requerimientos de video vigilancia.

New Products / Nuevos Productos

oQ-66-3M



•Quaddrix is proud to introduce the new **oQ-66-3M** Mega Pixel camera, the perfect choice to get extremely high quality images (up to 3MP resolution) even in low light environments, making resolution and image quality a restriction of the past.

•Quaddrix se enorgullece en presentar la nueva cámara mega pixel **oQ-66-3M**, la perfecta eleccion para obtener imagenes de alta calidad (3MP de resolucion) Incluso en entornos con poca luz, haciendo que las restricciones en cuanto a imagen, resolución y calidad sean cosas del pasado.


oQ-DECODER - 4CH



•Decode H.264 video streams from Quaddrix DVRs, IP cameras and encoders. It can process 30FPS@720p or 120FPS@D1 and has TV/VGA and HDMI outputs.

•Descodifica video continuamente en formato H.264 de DVRs Quaddrix, cámaras IP y codificadores. Puede procesar a 30FPS@720p o 120FPS@D1 y tiene salidas TV/VGA y HDMI.

QTF-TX10B1V1D-M / QTF-TX8B1V-M1




FIBER OPTIC VIDEO TRANSMITTER AND RECEIVER

- Digital sampling to 10-BIT
- 1 Channel Simplex Video and 1-channel bi-directional multi-protocol data.
- QTF-TX8B1V-M1 and QTF-RX8B1V-M1 can transmit and receive respectively 1-channel digital simplex video.

VIDEO TRANSMISOR Y RECEPTOR DE FIBRA OPTICA

- Muestreo digital de 10-BIT
- 1 canal de video simple y 1 canal bidireccional multi-protocolo de datos
- QTF-TX8B1V-M1 y QTF-RX8B1V-M1 pueden transmitir y recibir respectivamente 1 canal digital simple de video.

QTF-RX8B1V1D-MC / QTF-RX8B1V-MC /



FIBER OPTIC VIDEO RECEIVER

- QTF-RX8B1V1D-MC / QTF-RX8B1V-MC can receive 1-channel digital simplex video, QTF-RX8B1V1D-MC can receive 1-channel bi-directional multi-protocol data, the data support RS-485, RS-232, RS-422 and Manchester data protocols. Must be assembled on rack and it's compatible with QTF-CHASIS2P. It is designed for applications that require control of PTZ cameras,

RECEPTOR DE VIDEO PARA FIBRA OPTICA

- QTF-RX8B1V1D-MC / QTF-RX8B1V-MC pueden recibir 1-canal digital de video simple, QTF-RX8B1V1D-MC puede y recibir 1- canal bidireccional, Multi protocolo de datos, el soporte de datos RS-485, RS-232, RS-422 y el protocolo de datos Manchester. Debe ser montada en rack y es compatible con QTF-CHASIS2P. Está diseñada para aplicaciones que requieren controlar cámaras PTZ.

QTF-TX8B4V-S



FIBER OPTIC VIDEO TRANSMITTER

- QTF-TX8B4V-S can transmit 4-channel digital simplex video.

VIDEO TRANSMISOR PARA FIBRA OPTICA

- QTF-TX8B4V-S Puede transmitir 4 canales digitales simples de video

oQ-NVR-25-250GB / oQ-NVR-32PLUS-250GB



oQ-NVR-25-250GB



oQ-NVR-32PLUS-250GB

New softQ built in Server System:

• Quaddrix Technologies is please to introduce the new softQ built in server system solution. Providing the perfect hardware solution for softQ IP systems of up to 25 or 32 devices that requires high stability and performance with high redundancy and storage security for your surveillance video, the server information. The server oQ-NVR-25-250GB Record and manage up to 25 camera, the server oQ-NVR-32PLUS-250GB Supports up 6.25TB of internal storage, 250GB included by default and 3 internal HDD extra supported (by request). Also has Matrox M9100 video acceleration hardware for multi-monitor connection (4 extra monitors) and Intel Xeon CPU X3430 @ 2.4GHz (4CPU's) this server Record and manage up to 32 cameras

Nuevo softQ construido en el sistema del servidor:

• Quaddrix technologies se complace en presentar en nuevo softQ construido en el sistema del servidor. Proporciona la solución perfecta para hardware IP softQ. estos sistemas soportan de 25 a 32 dispositivos que requieren una gran estabilidad y rendimiento con alta redundancia y seguridad en el almacenamiento de información para la video vigilancia, el servidor oQ-NVR-25-250GB soporta hasta 25 dispositivos, el servidor oQ-NVR-32PLUS-250GB Soporta hasta 6.25TB de almacenamiento interno y hasta 3 de HDD interno extra , cuenta con Matrox M9100 aceleración de vídeo hardware para conexión de múltiples monitores (4 monitores adicionales), viene con un procesador Intel Xeon CPU X3430@ 2.4GHz (4CPU's), este servidor puede soportar hasta 32 dispositivos,

Training / Capacitaciones

webinars



Next trainings:

PORTFOLIO & QUADDRIX INNOVATION
VIEWQ TECHNOLOGY
openQ TECHNOLOGY

Próximas capacitaciones:

PORTAFOLIO E INNOVACION QUADDRIX
TECNOLOGIA VIEWQ
TECNOLOGIA OPENQ